

LUMINARIA LED PARA TÚNEL




Características:

-) Luminaria LED para túnel sistema modular. Máxima protección polvo -agua IP67-IP68.
-) Lámpara de Túnel IZUMI LED alta iluminación. Certificaciones internacionales de fábrica.
-) Iluminación interior de túneles con alta eficacia lumínica y larga vida útil.
-) LED Lumileds Philips. Certificación LM80 – L70, 100,000 hrs.
-) Máximo $\pm 360^\circ$ soportes de montaje ajustable.

Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Angulo
IZLTS2C1- IZLTS2C2- IZLTS2C3- IZLTS2C4- IZLTS2C5- IZLTS2C6- IZLTS2C7	40W ~ 50W ~ 80W ~ 100W ~ 120W ~ 150W ~ 180W ~ 200W ~ 250W ~ 300W ~ 360W ~ 400W ~ 420W	100V ~ 277V	0.95 ~ 0.98 ↑	130 lm/w ~ 160 lm/w	3000K, 4000K, 5700K	IK08/IK 09

ANGULO



DIMENSIONES

TS2C	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
L	95mm	175mm	255mm	335mm	415mm	495mm	575mm
W	220mm				280mm		
H	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm