

LED Reflector Modular 40W ~ 350W



LUXEON TX

Extreme efficacy and best performance
with compatibility to LUXEON T




Características

- Última Tecnología LED MODULAR conectable, mejor estructura de refrigeración.
- Doble acoplamiento IP68, protección impermeable.
- Conducción Inteligente de corriente constante. Larga Vida.
- Luz ergonómico, logra una distribución para lograr el efecto reflectante uniforme


Especificaciones

Modelo	FL2C1-FL2C2-FL2C3-FL2C4-FLC5-FL2C6-FL2C7
Potencia (W)	40W-50W-80W-100W-120W-150W-180W 200W-250W-300W-360W
Voltaje (V)	AC 100~ 277V
Factor de potencia (FP)	0.93 ~ 0.98
Eficacia lumínica (lm/w)	100 lm/w ~ 155 lm/w
CRI	70 ~ 80
Angulo	12°-25° -40°- 60°- 90°- 110°

ANGULOS



DIMENSION



FL2C	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
L	95mm (3.74")	175mm (6.89")	255mm (10.04")	335mm (13.19")	415mm (16.34")	495mm (19.49")	575mm (22.64")
W	360 mm(14.17")						
H	200 mm (7.87")	200 mm (7.87")	260 mm (10.24")	260 mm (10.24")	360 mm (14.17")	360 mm (14.17")	360 mm (14.17")